


# UTP - RADOLFZELL







gende Schraffuren und Kurzbezeichnungen:			
	Achsen	OK	Oberkante
	Schnittführungsline	UK	Unterkante
	Planungsgrenze (Fl. Nr. 142, 146/1, 142/1)	IK	Innenkante
		AK	Außenkante
	Grundstücksgrenze	FB	Fertig Boden
	Bestandsgebäude Abriss	AD	Abhangdecke
	Kante Tiefgarage neu	P1	Positionen Betonfertigteile Treppen
	Tr Traufe Neubau	R1	Positionen Fensterrahmen
	Fi First Neubau	F1	Positionen Fensterelemente
	Fd Flachdachattika Neubau	L1	Positionen Loggiaelemente
	Gelände Höhen neu	RB	Roher Boden
	Gelände Höhen alt	UK RD	UK Rohdecke
	Eingang Wohnen / Gewerbe / Gastro	UK FST	UK fertiger Sturz
	Einfahrt / Ausfahrt Tiefgarage	BV ►	Bodenversprung
	Vollgeschosszahl + Dachaufbau	DV ►	Deckenversprung
	Barrierefreifähige Wohnung	DL	Durchgangslichte
	Förderfähige Wohnung	UK RST	UK roher Sturz
	Mauerwerk	OK BH	OK Brüstungshöhe
	Stahlbeton	OK RBH	OK Rohbrüstungshöhe
	WU-Beton	OK RB	OK Rohboden
	Beton- Fertigelement	OK SW	OK Schwelle
	Estrich	BE	Bodeneinauf
	Holz	RR	Regenrinne
	BD Bodendurchbruch	FR	Fallrohr
	DD Deckendurchbruch	WS	Wasserspeier
	WD Wanddurchbruch	NÜ	Notüberlauf
	KB Kernbohrung	D	Dichtschließende Tür
	WS Wandschlitz	N	Notausganganforderung
	Revisionsöffnung	RS	Rauchschutztür
	Wand EI 90	T30/T90	Feuerschutztür
	Wand EI 60	1.RW	Erster Rettungsweg
	Wand EI 30	RW	Zweiter Rettungsweg
30	Brandwiderstand	RAF	Lamellenraffstore
	Notausgang	MAR	Markise
	Dämmung weich	K	Kurbel Raffstore
	Dämmung hart	SCR	Screen
	Vorhang		Feuerwehrzufahrt
	Festverglasung		öffentlicher Fußweg
	Kote Fußbodenniveau	HL	Handlauf
	Kote Terrain	GL	Geländer mit Handlauf

	SE	Geplant mit Planer
Höhenkote FB Schnitt		
Höhenkote RB Schnitt		
Höhenkote RD Schnitt		
Höhenk. Abhangdecke Schnitt		
	Hinweis Allgemein:	
	Die Planungsdarstellung basiert auf dem Vorentwurfsplanung und ist hinsichtlich aller Rahmenbedingungen eine erste Überarbeitung mit Einarbeitung von Fachplanerbeiträgen.	

# Ulip - RADOLFZELL



Legende Schraffuren und Kurzbezeichnungen:			
	Achsen	OK	Oberkante
	Schnittführungsline	UK	Unterkante
	Planungsgrenze (Fl. Nr. 142, 146/1, 142/1)	IK	Innenkante
	Grundstücksgrenze	AK	Außenkante
	Bestandsgebäude Abriss	FB	Fertig Boden
	Kante Tiefgarage neu	AD	Abhangdecke
	Tr Traufe Neubau	(P1)	Positionen Betonfertigteile Treppen
	Fi First Neubau	(R1)	Positionen Fensterrahmen
	Fd Flachdachattika Neubau	(F1)	Positionen Fensterelemente
	Geländehöhen neu	(L1)	Positionen Loggiaelemente
	Geländehöhen alt	RB	Roher Boden
	Eingang Wohnen / Gewerbe / Gastro	UK RD	UK Rohdecke
	Einfahrt / Ausfahrt Tiefgarage	UK FST	UK fertiger Sturz
V+I	Vollgeschosszahl + Dachaufbau	BV ►	Bodenversprung
BF	Barrierefreifähige Wohnung	DV ►	Deckenversprung
FF	Förderfähige Wohnung	DL	Durchgangslichte
	Mauerwerk	UK RST	UK roher Sturz
	Stahlbeton	OK BH	OK Brüstungshöhe
	WU-Beton	OK RBH	OK Rohbrüstungshöhe
	Beton- Fertigelement	OK RB	OK Rohboden
	Estrich	OK SW	OK Schwelle
	Holz	BE	Bodeneinauf
	BD Bodendurchbruch	RR	Regenrinne
	DD Deckendurchbruch	FR	Fallrohr
	WD Wanddurchbruch	WS	Wasserspeier
	KB Kernbohrung	NÜ	Notüberlauf
	WS Wandschlitz	D	Dichtschließende Tür
REV	Revisionsöffnung	N	Notausganganforderung
	Wand EI 90	RS	Rauchschutztür
	Wand EI 60	T30/T90	Feuerschutztür
	Wand EI 30	1.RW	Erster Rettungsweg
EI 30	Brandwiderstand	RW	Zweiter Rettungsweg
NA	Notausgang	RAF	Lamellenraffstore
	Dämmung weich	MAR	Markise
	Dämmung hart	K	Kurbel Raffstore
	Vorhang	SCR	Screen
Fix	Festverglasung		Feuerwehrzufahrt
	Kote Fußbodenniveau		öffentlicher Fußweg
	Kote Terrain	HL	Handlauf
		GL	Geländer mit Handlauf

+3,42 ▼	Höhenkote FB Schnitt
+3,42 ▼	Höhenkote RB Schnitt
+3,42 ▲	Höhenkote RD Schnitt
+3,42 △	Höhenk. Abhangdecke Schnitt

Datum der Änderung	Art der Änderung	Neuer Index
09.2021	Zweiter Vorabzug für die Erstellung vorhabenbezogenen B-Plan / PUT	-
10.2021	Ergänzung / Optimierung Dachwohnungen	A
10.2021	Erhöhung Wohnungsanzahl inkl. Quadratmeter und Erhöhung Stellplatzanzahl TG	B
11.2021	Vollgeschosszahl + Dachaufbau überprüft/ergänzt	C
11.2021	Gassenbreiten Haus E und H verändert, Walmdach Haus H	D
12.2021	Veränderung Wohnungsmix nach Abstimmung Behörde/Bauherr	E
02.2022	Allgemeine Überarbeitung und Festlegung der barrierefreien Wohnungen	F
05.2022	TG-Rampe angepasst, Spindeltreppe ergänzt und Fassadenöffnungen nach Gestaltungsbeirat	G
07.2022	Angabeneinarbeitung HKLSE, Vorwände, Steigschächte ergänzt/angepasst	H
09.2022	RWA-Dachfenster, Dachgauben, Dachterrassen angepasst, PV nach Verordnung definiert/ergänzt	I
12.2022	Fassadenüberarbeitung für Gestaltungsbeirat, AW-Stärke auf 52,5 erhöht	J

# WILHELM RADOLZ - KÜLP